

THÔNG BÁO

Về việc yêu cầu báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: “Mua sắm thiết bị điện gia dụng, vật tư điện, điện lạnh phục vụ khu khám chữa bệnh theo yêu cầu tại Bệnh viện Ung bướu thành phố Cần Thơ”

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Ung bướu có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: “Mua sắm thiết bị điện gia dụng, vật tư điện, điện lạnh phục vụ khu khám chữa bệnh theo yêu cầu tại Bệnh viện Ung bướu thành phố Cần Thơ” với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Ung bướu thành phố Cần Thơ

2. Thông tin liên hệ:

- Phụ trách chuyên môn: Bà Nguyễn Việt Thùy, số điện thoại: 0918662368; thư ký Tổ Chuyên môn.

- Phụ trách tiếp nhận báo giá: CN Nguyễn Ngọc Phương Thảo, số điện thoại: 0989223437; thành viên Tổ chuyên môn.

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Số 70 Đồng Khởi, Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Các báo giá và hồ sơ đi kèm để trong bao thư được dán niêm phong, ngoài bì thư ghi rõ: Thư báo giá gói thầu: “Mua sắm thiết bị điện gia dụng, vật tư điện, điện lạnh phục vụ khu khám chữa bệnh theo yêu cầu tại Bệnh viện Ung bướu thành phố Cần Thơ”

- Hoặc gửi báo giá qua email: tochuyenmonbvubtpct2024@gmail.com

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 09h00 ngày 07 tháng 11 năm 2025 đến trước 17h00 ngày 11 tháng 11 năm 2025.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 11 tháng 11 năm 2025.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:



1. Danh mục thiết bị, hàng hóa cần báo giá:

STT	Hàng hóa	Yêu cầu kỹ thuật	Đơn vị tính	Khối lượng
1. Tivi treo tường				
1	Google Tivi QLED TCL AI FHD 43inch 43S5K	- Loại Tivi: Google Tivi QLED - Kích cỡ màn hình: 43inch - Độ phân giải: Full HD - Loại màn hình: Đèn nền: LED nền (Direct LED), - Tấm nền: HVA - Hệ điều hành: Google TV - Chất liệu chân đế: Nhựa - Chất liệu viền tivi: Hợp kim - Phụ kiện đi kèm: Giá treo tường - Năm sản xuất: 2025 - Bảo hành $\geq$ 24 tháng - Nhãn hiệu: TCL - Xuất xứ: Việt Nam	Cái	9
2. Tủ lạnh				
2	Tủ lạnh Funiki 120 lít HR T6120TDG	- Kiểu tủ: Ngăn đá trên - 2 cánh - Dung tích sử dụng: 120 lít - 1 - 2 người - Dung tích ngăn đá: 37 lít - Dung tích ngăn lạnh: 83 lít - Chất liệu cửa tủ lạnh: Mặt thép - Chất liệu khay ngăn lạnh: Nhựa - Chất liệu ống dẫn gas, dàn lạnh: Ống dẫn gas bằng Kẽm - Chất liệu dàn lạnh bằng Nhôm - Phụ kiện đi kèm: Chân kê tủ lạnh - Năm sản xuất: 2023 trở về sau - Bảo hành $\geq$ 24 tháng - Nhãn hiệu: Hòa Phát - Xuất xứ: Việt Nam	Cái	17
3. Máy nước uống nóng lạnh				

3	Máy lọc nước nóng lạnh Karofi KAD- D66S	- Công suất lọc: 20 L/h - Bình áp: 5 Lít - Hệ thống lọc: Hệ thống lọc 11 lõi Smax độc quyền: cụm lõi lọc thô Smax Pro V, màng RO, hệ thống lõi chức năng HP 6.0 và thêm 1 lõi Mineral Plus (Khoáng đá) - Tỷ lệ thu hồi nước tinh khiết: Lên đến 60% (Trong điều kiện phòng lab, sử dụng linh kiện/thiết bị đo lường tiêu chuẩn) - Số lượng vòi: 2 - Cụm lọc thô: Smax Pro V1, Smax Pro V2, Smax Pro V3. - Điện áp: 220V/50Hz- Công suất làm nóng: 430W - Công suất làm lạnh: 90 W - Nhiệt độ nước Nóng (Nhiệt độ nước thực tế sẽ phụ thuộc vào nhiệt độ môi trường và thể tích nước lấy ra): 85 - 95 °C - Nhiệt độ nước lạnh (Nhiệt độ nước thực tế sẽ phụ thuộc vào nhiệt độ môi trường và thể tích nước lấy ra): 8 - 10 °C - Dung tích bình nóng: 1 Lít - Dung tích bình lạnh: 1 Lít - Màng lọc: Màng RO 100 GPD thay nhanh Purifim sản xuất tại Mỹ - Một số linh kiện của máy có thể được thay đổi theo thực tế mà vẫn đảm bảo chất lượng của sản phẩm. - Năm sản xuất: 2024 - Bảo hành $\geq$ 36 tháng - Nhãn hiệu: Karofi - Xuất xứ: Việt Nam	Cái	5
4. Máy lạnh				
4	Máy lạnh TCL Inverter 2 HP TAC- 18CSD/XAB1I	- Loại máy: 1 chiều (chỉ làm lạnh) - Inverter: Có Inverter - Công suất làm lạnh: 2 HP - 18000 BTU - Phạm vi làm lạnh hiệu quả: Từ 20 - 30m² (từ 60 đến 80m³) - Độ ồn trung bình (được đo trong phòng thí nghiệm): Dàn lạnh: 36 - 45 dB Dàn nóng: 55 dB - Chất liệu dàn tản nhiệt: Ống dẫn gas bằng Đồng - Lá tản nhiệt bằng Nhôm mạ vàng Golden Fin - Loại Gas: R-32 - Năm sản xuất: 2025	cái	26

		- Bảo hành ≥ 36 tháng - Bao gồm chi phí nhân công lắp đặt - Nhãn hiệu: TCL - Xuất xứ: Trung Quốc		
5. Vật tư điện lạnh				
5	Ống đồng $\Phi 6$	Chất liệu: Đồng Đường kính: $\Phi 6,35$ mm Độ dày tiêu chuẩn: 0,71mm Thành phần: 99,97% là đồng (Cu) Xuất xứ: Thái Lan	mét	250
6	Ống đồng $\Phi 10$	Chất liệu: Đồng Kích thước: $\Phi 9,52$ mm Độ dày tiêu chuẩn: 0,71mm Thành phần: 99,97% là đồng (Cu) Xuất xứ: Thái Lan	mét	45
7	Ống đồng $\Phi 12$	Chất liệu: Đồng Kích thước: $\Phi 12,7$ mm Độ dày tiêu chuẩn: 0,71mm Thành phần: 99,97% là đồng (Cu) Xuất xứ: Thái Lan	mét	205
8	Băng keo điện màu trắng	Chất liệu: Nhựa PVC và keo Acrylic Kích thước: 0.12mm x 18mm x 20 yard Lực dán: 22 OZ/IN (0.25kg/cm) Độ kéo giãn $\geq 150\%$ Điện áp an toàn: không quá 600V. Nhãn hiệu: Nanoco Xuất xứ: Việt Nam, Trung Quốc	cuộn	60
9	Băng cuộn ống bảo ôn	Vật liệu: PVC Kích thước: Rộng 7.7cm x 1.200cm x dày: 0.25mm Trọng lượng: 330g/cuộn Nhãn hiệu: Nanoco Xuất xứ: Việt Nam, Trung Quốc	kg	37
10	Bảo ôn cách nhiệt dạng ống đơn $\Phi 19$ mm	Đường kính: $\Phi 19$ mm. độ dày 13mm. Chất liệu: Cao su ni-trin dạng xốp Giải nhiệt độ làm việc: -57°C đến $+125^{\circ}\text{C}$ Không gây ôxy hóa ống đồng: với liên kết không phân cực, không phân hủy trong môi trường nước và khả năng chống ngưng tụ hơi nước cao. Xuất xứ: Việt Nam, Trung Quốc	mét	250

11	Máy bơm thoát nước máy lạnh Kingpump	Thích hợp cho máy lạnh 3 HP (30.000 B.T.U) Công suất điện: 30 W Chiều cao bơm tối đa: 6 M Kích thước: (D) 18 x (R) 8 x (C) 14 CM Đường kính ống xả: Ø 4.3 x 6.5 MM Chất liệu: ABS Trọng lượng: 0.98 kg Nhãn hiệu: Kingpump Xuất xứ: Đài Loan	cái	16
12	Ống ruột gà thoát nước máy lạnh	Đường kính: Φ 16mm. Chất liệu: Nhựa nguyên sinh. không ảnh hưởng đến sức khỏe và môi trường. Xuất xứ: Việt Nam, Trung Quốc	mét	50
13	Móc trắng đóng giữ ống đồng Φ 34mm	Chất liệu: Nhựa, đinh thép mạ kẽm chống rỉ sét Đường kính: Φ 34mm Quy cách: 100 cái/bịch Xuất xứ: Việt Nam, Trung Quốc	bịch	5
14	Móc trắng đóng giữ ống đồng Φ 21mm	Chất liệu: Nhựa, đinh thép mạ kẽm chống rỉ sét Đường kính: Φ 21mm Quy cách: 100 cái/bịch Xuất xứ: Việt Nam, Trung Quốc	bịch	5
15	Ê ke giá đỡ cục nóng máy lạnh 2HP	Chiều dài từ >= 50 cm, chịu tải khoảng 60 - 90kg. Xuất xứ: Việt Nam, Trung Quốc	cặp	26
6. Vật tư điện				
16	Dây điện đơn Cadivi 2.5 (xanh, đỏ, vàng)	- Loại: Dây điện đơn, ruột đồng, vỏ bọc nhựa PVC cách điện. - Điện áp: sử dụng tương thích lưới điện 220V-240V, 50Hz/60Hz. - Số lõi: 1, gồm nhiều sợi xoắn vào nhau. - Mặt cắt danh định mỗi lõi: 2,5 mm ² Nhãn hiệu: Cadivi Xuất xứ: Việt Nam	mét	1000
17	CB Panasonic 20A	Chất liệu: Nhựa Loại 1 pha, 2 cực Dòng điện định mức: 20A. Dòng cắt (kA): 1,5kA Điện áp: sử dụng tương thích lưới điện 220V-240V, 50Hz/60Hz. Kích thước: 32mm x 70mm Thời gian bảo hành: ≥ 6 tháng kể từ ngày mua hàng. Nhãn hiệu: Panasonic Xuất xứ: Thái Lan	cái	26

CÁN TH



18	Đế hộp CB Panasonic 20A	Chất liệu: Nhựa chống cháy Hộp đế nổi dùng cho CB 2 tếp (2P) Nhãn hiệu: Panasonic Xuất xứ: Việt Nam, Thái Lan	cái	26
19	Ốc lục giác 5 phân (bịch 100 con)	Chất liệu: Inox/sắt/thép carbon hoặc tương đương; Loại đầu: Đầu lục giác; Chiều dài: ≥ 50 mm; Sử dụng khoan trên vật liệu gỗ; Quy cách: 1 kg/bịch Xuất xứ: Việt Nam, Trung Quốc	bịch	5
20	Ống nước dẻo trong $\Phi 5$ mm	Đường kính trong: $\Phi 5$ mm Chất liệu: Nhựa dẻo Xuất xứ: Việt Nam, Trung Quốc	mét	200
21	Dây điện đơn Cadivi 8.0 (xanh, đỏ)	Tiết diện: 8mm ² Chiều dài: 100m/cuộn Chất liệu cách điện: nhựa PVC Lõi cáp: ruột đồng Nhãn hiệu: Cadivi Xuất xứ: Việt Nam	mét	600
22	CB 150A 2 pha	Cầu dao tự động MCCB ABN202c 150A LS Loại sản phẩm Cầu dao tự động MCCB Ký hiệu MCCB Series ABN Số cực 2P Dòng định mức 150A Dòng cắt ngắn mạch (kA) 26kA Điện áp 500-550V AC Kích thước (mm) 60x155x82 Đơn vị tính Pcs Cân nặng 700g Nhãn hiệu: LS Xuất xứ: Hàn Quốc	cái	1
23	Tủ điện nhựa 20x30cm	Nhựa chống cháy Kích thước: 20x30cm Xuất xứ: Việt Nam	cái	1
24	CB C63	Cầu dao tự động 2P 63A Model: BBD 2632 CNV Số cực: 2P Dòng điện định mức: 150A Dòng cắt ngắn mạch: 10kA Điện áp định mức: 415VAC Nhãn hiệu: Panasonic Xuất xứ: Việt Nam, Thái Lan	cái	1

25	Dây rút 40 cm	Kích thước: dài ≥ 40 cm Chất liệu: nhựa Quy cách đóng gói: 100 sợi/bịch Xuất xứ: Việt Nam	bịch	10
26	Dây điện đơn Cadivi 4.0 (xanh, đỏ)	Tiết diện: 4mm ² Chiều dài: 100m/cuộn Chất liệu cách điện: nhựa PVC Lõi cáp: ruột đồng Nhãn hiệu: Cadivi Xuất xứ: Việt Nam	mét	200
27	Phích cắm cái	Công suất: ≥ 10 A; Điện áp: sử dụng tương thích lưới điện 220V-240V, 50Hz/60Hz.	cái	20
28	Bộ đèn led đơn 1,2m	Điện áp: sử dụng tương thích lưới điện 220V-240V, 50Hz/60Hz; Sử dụng tương thích với bóng đèn led 1,2 m; Chất liệu: Hợp kim nhôm, sơn tĩnh điện hoặc tương đương Nhãn hiệu: Rạng Đông Xuất xứ: Việt Nam	bộ	83
29	Nẹp 3 phân	Kích thước chiều rộng: 30 mm Màu: trắng Chiều dài: ≥ 1700 mm Nhãn hiệu: Nanoco Xuất xứ: Việt Nam	cây	120
30	Nẹp 2 phân	Kích thước chiều rộng: 20 mm Màu: trắng Chiều dài: ≥ 1700 mm Nhãn hiệu: Nanoco Xuất xứ: Việt Nam	cây	50
31	Dây điện 1.5 đơn	- Loại: Dây điện đơn, ruột đồng, vỏ bọc nhựa PVC cách điện. - Điện áp: sử dụng tương thích lưới điện 220V-240V, 50Hz/60Hz. - Số lõi: 1, gồm nhiều sợi xoắn vào nhau. - Mặt cắt danh định mỗi lõi: 1,5 mm ² Nhãn hiệu: Cadivi Xuất xứ: Việt Nam	cuộn	600
32	Dây điện 1.5 đôi	- Loại: Dây điện đôi, ruột đồng, vỏ bọc nhựa PVC cách điện. - Điện áp: sử dụng tương thích lưới điện 220V-240V, 50Hz/60Hz. - Số lõi: 2, mỗi lõi gồm nhiều sợi xoắn vào nhau.	mét	600

		- Mặt cắt danh định mỗi lõi: 1,5 mm ² Nhãn hiệu: Cadivi Xuất xứ: Việt Nam		
33	Công tắc Panasonic	Chất liệu: Nhựa chất lượng cao Điện áp: sử dụng tương thích lưới điện 220V-250v Dòng điện định mức: (16A) (phổ biến nhất), có thể là (10A) Nhãn hiệu: Panasonic Xuất xứ: Việt Nam, Thái Lan	cái	83
34	Đế hộp CB C63	Chất liệu: Nhựa; Hộp để nối dùng cho CB 2 tép (2P) Nhãn hiệu: Panasonic Xuất xứ: Việt Nam, Thái Lan	cái	18
35	Cầu chì Nano	Chất liệu: Nhựa chất lượng cao Điện áp: sử dụng tương thích lưới điện 220V-250v Dòng điện định mức: (1A) đến (10A) Nhãn hiệu: Nanoco Xuất xứ: Việt Nam	cái	80
36	Đế đôi mặt 6	Chất liệu: nhựa; Sử dụng tương thích với công tắc hạt (kích thước phủ bì công tắc hạt: 44 mm x 22,7 mm ($\pm 10\%$)) Nhãn hiệu: Panasonic Xuất xứ: Việt Nam, Thái Lan	bộ	45
37	Đế đơn mặt 3	Chất liệu: nhựa; Sử dụng tương thích với công tắc hạt (kích thước phủ bì công tắc hạt: 44 mm x 22,7 mm ($\pm 10\%$)) Nhãn hiệu: Panasonic Xuất xứ: Việt Nam, Thái Lan	bộ	45
38	Quạt đảo trần	Điện áp: sử dụng tương thích lưới điện 220V-240V, 50Hz/60Hz; Đường kính cánh quạt: ≥ 40 cm; Công suất: ≥ 55 W; Tốc độ gió và điều khiển: ≥ 3 mức tốc độ gió Nhãn hiệu: Senko Xuất xứ: Việt Nam	cây	11
39	Băng keo điện màu đen	Chất liệu: Nhựa chất lượng cao Đế Nối Đôi Dùng Cho Mặt 4, 6 Thiết Bị NN102W, NN102F Nanoco (KT: 120x115x35) Xuất xứ: Việt Nam	cuộn	20

40	Tắc kê 8 ly (bịch 100 con)	Chiều dài: ≥ 30 mm Chất liệu: Nhựa Quy cách: 100 con/bịch Xuất xứ: Việt Nam, Trung Quốc	bịch	30
41	Ổ Cắm Panasonic	Điện áp: sử dụng tương thích lưới điện 220V-240V, 50Hz/60Hz; Dòng điện định mức: $\geq 16A$ hoặc tương đương; Loại ổ cắm: ổ cắm hạt; Kích thước phủ bì: 44 mm x 22,7 mm ($\pm 10\%$); Chất liệu: Nhựa Nhãn hiệu: Panasonic Xuất xứ: Thái Lan	cái	170
42	Vít gỗ 3 phân màu đen	Chất liệu: Inox/sắt/thép carbon hoặc tương đương; Loại đầu: Đầu dùi; Chiều dài: ≥ 30 mm; Sử dụng khoan trên vật liệu gỗ; Quy cách: 1 kg/ bịch Xuất xứ: Việt Nam	bịch	2
43	Ốc vít vắn 4 phân	Chất liệu: Inox/ sắt/ thép carbon hoặc tương đương; Loại đầu: Đầu dùi; Loại đuôi: Tự khoan; Kích thước: ≥ 40 mm; Sử dụng khoan trên vật liệu sắt; Quy cách: 1 kg/bịch Xuất xứ: Việt Nam	bịch	2
44	Dây điện 2.5 đôi Cadivi	- Loại: Dây điện đôi, ruột đồng, vỏ bọc nhựa PVC cách điện. - Điện áp: sử dụng tương thích lưới điện 220V-240V, 50Hz/60Hz. - Số lõi: 2, mỗi lõi gồm nhiều sợi xoắn vào nhau. - Mặt cắt danh định mỗi lõi: 2,5 mm ² - Xuất xứ: Việt Nam	mét	200

2. Yêu cầu chung của hàng hóa:

- + Hàng hóa mới 100%, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng.
- + Đổi trả miễn phí đối với sản phẩm lỗi hỏng hóc, sự cố kỹ thuật do lỗi của nhà sản xuất.

3. Địa điểm giao hàng: Bệnh viện Ung bướu thành phố Cần Thơ (Số 04 Châu Văn Liêm, phường Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ).

4. Thời gian thực hiện dự kiến: 03 tháng.
5. Hình thức lựa chọn nhà thầu dự kiến: Chào giá trực tuyến theo quy trình rút gọn.
6. Mẫu báo giá: (đính kèm mẫu báo giá)

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website bệnh viện, muasamcong;
- Lưu: VT, TCM.



Lê Tiến Mạnh

CẦN
THƠ



BÁO GIÁ

Kính gửi: BỆNH VIỆN UNG BƯỚU THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của.... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá], chúng tôi [ghi tên, địa chỉ của nhà cung cấp; trường hợp nhiều nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá các danh mục thiết bị, hàng hóa như sau:

1. Danh mục thiết bị, hàng hóa báo giá:

STT	Hàng hóa	Mô tả tính năng, đặc tính kỹ thuật	ĐVT	Số lượng/ khối lượng	Nhãn hiệu	Nước sản xuất	Đơn giá (VND)	Chi phí cho các dịch vụ liên quan (VND)	Thuế, phí, lệ phí (nếu có) (VND)	Thành tiền (VND)
1										
2										
n	...									
TỔNG CỘNG:										

(Nhà thầu gửi kèm các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của hàng hóa nếu có).

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày], kể từ ngày ... tháng ... năm... [ghi ngày tháng ... năm ... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4,5 Mục I – Thông báo].

3. Chúng tôi cam kết:

- Không, đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

- Cam kết thực hiện đúng các yêu cầu tại khoản 1 mục II [Hạng mục cần báo giá] theo thông báo.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

....., ngày.... tháng.... năm

Đại diện hợp pháp của nhà cung cấp
(Ký tên, đóng dấu)